

鎢鈹銑牙刀系列

攻牙技術發展至今，銑牙刀已成為未來趨勢，相較一般絲攻，銑牙刀有更高的切削性能，對應被削材更廣泛。盲孔、通孔、正牙、左牙皆可適用，OSG 鎢鋼銑牙刀規格齊全，性能優異，是高精度螺紋加工的最佳利器。



- WX-PNC 鎢鋼銑牙刀
- WH-VM-PNC 小徑鎢鋼銑牙刀
- WXO-ST-PNC 油孔鎢鋼銑牙刀

鎢鋼銑牙刀 WX-PNC



✦ 攻牙技術發展至今，銑牙刀已成為未來趨勢，相較一般絲攻，銑牙刀有更高的切削性能，對應被削材更廣泛。

✦ 盲孔、通孔、正牙、左牙皆可適用，OSG 鎢鋼銑牙刀規格齊全，性能優異，是高精度螺紋加工的最佳利器。

鎢鋼銑牙刀
THREAD MILLS

✦ 鎢鋼銑牙刀【 M 】



EDP Number	外徑 (DC)	牙距	全長 (L)	刃長 (ℓ)	柄徑 (D)	最小加工徑	在庫
3900001	4.5	1	60	13	6	6	
3900011	6	1	65	17	6	8	
3900012		1.25		17.5			
3900021	7.5	1	70	21	8	10	
3900023		1.5		22.5			
3900032	9.5	1.25	85	26.3	10	12	
3900033		1.5		25.5			
3900034		1.75		26.3			
3900042	10	1	85	29	10	14	
3900043		1.5		30			
3900044		2		30			
3900052	12	1	95	33	12	16	
3900053		1.5		34.5			
3900054		2		34			
3900073	16	1.5	105	42	16	20	
3900075		2.5		42.5			
3900083	20	1.5	120	49.5	20	27	
3900084		2		50			
3900086		3		51			

被削材質

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼			不鏽鋼	工具鋼	鑄鋼	鑄鐵	球墨鑄鐵	銅	黃銅	黃銅鑄物	青銅	鋁	鋁合金	鎂合金	亞鉛合金鑄物	鈦合金	鎳基合金	熱硬化性塑膠	熱可塑性塑膠
C-0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	25-45 HRC	45-55 HRC	50-60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	CU	Bs	BsC	PB	AL	AC ADC	MC	ZDC				
○										○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎

○良 ◎佳

鎢鋼銑牙刀【 U 】



EDP Number	外徑 (DC)	山數	全長 (L)	刃長 (ℓ)	柄徑 (D)	最小加工徑	在庫
3900350	4.55	20	60	10.2	6	1/4	
3900351		28		10			
3900355	6.2	18	65	12.7	8	5/16	
3900356		24					
3900360	7.6	16	65	14.3	8	3/8	
3900361		24		14.8			
3900365	8.8	14	75	18.1	10	7/16	
3900366		20		17.8			
3900370	9.4	13	75	19.5	10	1/2	
3900371		20		19.1			
3900375	10.9	12	85	23.3	12	9/16	
3900380	11.4	18	85	22.6	12	9/16	
3900390	18.9	12	110	33.9	20	7/8	

鎢鋼銑牙刀
THREAD MILLS

鎢鋼銑牙刀【 PT 】



EDP Number	外徑 (DC)	山數	全長 (L)	刃長 (ℓ)	柄徑 (D)	適用 size	在庫
3900201	7.5	28	60	9.1	8	1/8	
3900211	10	19	75	14.7	10	1/4,3/8	
3900214	12	14	85	20	12	1/2,3/4	
3900218	20	11	95	27.7	20	1~2	

鎢鋼銑牙刀【 NPT 】



EDP Number	外徑 (DC)	山數	全長 (L)	刃長 (ℓ)	柄徑 (D)	適用 size	在庫
3900259	5.9	27	60	10.3	6	1/16,1/8	
3900261	10	18	75	15.5	10	1/4,3/8	
3900265	16	14	85	20	16	1/2,3/4	
3900268	20	11 1/2	95	24.3	20	1~2	

鎢鋼銑牙刀【 Rp(PS),G(PF),W 】



EDP Number	外徑 (DC)	山數	全長 (L)	刃長 (ℓ)	柄徑 (D)	適用 size	在庫
8306407	7	28	65	11	8	1/8	
8306409	9	19	75	14	10	1/4,3/8	
8306410	10	19	80	16	10	3/8	
8306412	12	14	95	20	12	1/2,3/4	
8306416	16	14	110	25	16	3/4	
8306420	20	11	125	32	20	1~2	

ALYED